


• 331 •



A. *Siegesbeckia orientalis*; B. 梗 *S. Pubescens*; C. 毛梗 *S. g labrescens*(图 2,3 同)。

图 1 3 花盘柄 特征

Fig. 1 The micro-macroscopical of three Siegesbeckiae Herbas' gynophre




图 2 3 果实 特征

Fig. 2 The micro-macroscopical of three Siegesbeckiae Herbas' fruit

2.2.3 花序梗 特征 花序梗上 密被长非 毛。 梗 花序梗上有 数 非 毛和有柄 毛,柄长 0.1 mm 左右。毛梗 花序梗上 有稀疏的非 毛(图 3)。




图 3 3 花序梗 特征

Fig. 3 The micro-macroscopical of three Siegesbeckiae Herbas' peduncle

2.3 结论

3 的 点 有 3 点:果实 特征,3 果实的纹 有 的区 ;花盘 柄 特征,花盘柄上着 的 毛和非 毛 类 区 3 的 特征;花序梗 特征, 花序梗上 毛的有无和非 毛的 少 作 3 的 据。

通过 这些 点进行总结归纳出 3 源 药 特征检索表,果实的 特征检索表和花序梗的 特征 检索表。

、 梗 和毛梗 药 特征检索表

- 1. 花序梗上只有非 毛,果实上纵纹 ,花盘柄上无无柄的 毛
- 2. 果实表面纵纹 密集,花盘柄上有有柄的 毛和非 毛,花序梗上非 毛
- 2. 果实纵纹间距 宽,花盘柄上非 毛 ,花序梗上非 毛稀疏
- 1. 花序梗上着 有非 毛和 毛,果实表面横纹 ,花盘柄上有无柄的 毛

毛梗
梗

、 梗 和毛梗 果实 特征检索表

- 1. 果实顶端呈截 ,没有环 的花盘痕 起
- 1. 果实顶端有环 的花盘痕 起
- 2. 果实表面的纵纹
- 2. 果实表面无 纵纹

毛梗

梗

梗 毛梗 序梗 特 检索

1. 序梗上只 毛

2. 序梗上毛

2. 序梗上毛稀疏 毛梗

1. 序梗上 毛 毛

3 结 论

典收 3 没
出 。但 这 3
差 ,
[5] 急 ,
梗 组 均死亡 间 长。
而 居 秋 品 证 古
新 , 证 梗 确
靠 [6]。俞桂新 3 栓 组份筛
, 梗 栓
者 好 [7]。而董祥英
毛梗 育 [8]。从
上述 看出, 3
、 面
差 。 此, 建议
类, 便 确 品 , 证 品
。

本 3

证 品 确 供 思 。 创 新 ， 它 观 领 域 伸 。 简 、 备 廉 价 。 常 适 快 速 检 。

[参考文献]

- [1] 卞 典. [S]. 2010;345.
- [2] 张 强,李强. 五 [J]. 求 问 ,2011,9(7):191.
- [3] 周建 ,杨青 . [J]. 安徽 院 ,2011,30(1):66.
- [4] 周建 ,杨青 ,曹 燕, . 景深 光
上 [J]. ,2011,46(9):57.
- [5] ,杨润梅,潘瑞乐, . 急
[J]. ,2008,22(5):405.
- [6] 居 秋, 玲,居 乔. 品 证[J]. ,2000,23(9):572.
- [7] 俞桂新, 若 , 峥涛, . 栓 组 筛
[J]. 上 ,2005,19(3):39.
- [8] 董祥英,陈 ,荆伟, . 毛梗 育
[J]. ,1989,24(11):833.

Micro-macroscopical identification of Siegesbeckiae Herba

GAO Fei-yan , ZHOU Jian-li ^{*}

(Anhui University of Traditional Chinese Medicine, Hefei 230031, China)

[Abstract] **Objective:** To comprehend the connections and differences of the three sources of *Siegesbeckia* Herba. **Method:** Using traditional Chinese medicine micro-macroscope identification to identify these three sources of *Siegesbeckia* Herba. **Result:** Three sources of *Siegesbeckia* Herba are obviously different when using micro-macroscope identification. **Conclusion:** Micro-macroscope identification can distinguish three sources of *Siegesbeckia* Herba veritably and directly.

Key words *Siegesbeckia orientalis*; *Siegesbeckia pubescens*; *Siegesbeckia glabrescens*; micro-macroscopical identification

doi:10. 2 8/cjcmm20130307

[责任编辑 吕冬梅]